



# Cases

Sådan bruger I kortene

# Sådan bruger I kortene

Træk en case og diskutér, hvad I vil journalføre. Tag udgangspunkt i overskrifterne i Best Practice:

- Aktiviteter
- Sygehistorie
- Symptomer og fund
- Behandlingsplan
- Behandling
- Vejledning
- Kommunikation

Diskutér også relevante ydelser og særlige forhold ved patientgruppen eller situationen.

# Case 1

Eksempel på patient

## Mand, 21 år

Patienten er professionel svømmer, og svømmer hver dag. Han har tidligere fået påsat en bøjle pga. nedgroet negl, men den er faldet af. Der ses let rødme omkring neglen, men ingen tydelige tegn på infektion.

---

### **Ekstra refleksion:**

Hvilke hensyn kræver patientens høje aktivitetsniveau i valg af bøjle og opfølgning?

# Case 2

Eksempel på patient

## Kvinde, 74 år

Patienten kommer til behandling efter henvisning fra egen læge. Der ses granulationsvæv, og det er ikke muligt at fjerne neglespids grundet smerter.

# Case 3

Eksempel på patient

## Pige, 13 år

Patienten kommer til behandling med sin mor.  
Hun danser ballet flere gange om ugen.  
Hun har en nedgroet negl.

Hun er tydeligt nervøs og vil helst ikke have bøjle på, fordi hun er bange for smerter samt at hun ikke kan danse ballet.

---

### Ekstra refleksion:

Hvordan håndterer I situationen, hvis forældrene har lovet, at behandlingen ikke vil gøre ondt?

# Case 4

Eksempel på patient

## Kvinde, 78 år

Patienten kommer til behandling pga. nedgroet negl. Hun har diabetisk neuropati og følelsesløshed i fødderne. Hun er kendt på klinikken, og der foreligger en gyldig fodstatus.

# Case 5

Eksempel på patient

## Mand, 66 år

Patienten er førtidspensionist og tidligere murer. Patienten siger selv, at han kun kan holde ud at gå i træsko.

Patienten har brug for bøjlebehandling, men modsætter sig, da han mener behandlingen er for dyr.

---

### Ekstra refleksion:

Hvordan dokumenteres det, når økonomi er årsag til fravalg af behandling?

# Case 6

Eksempel på patient

## Dreng, 4 år

Patienten kommer til behandling med sin far. Drengen har en nedgroet storetånegl og mange smerter. Drengen er ked af det, og har ikke lyst til at blive behandlet. Du vurderer, at drengen går i for små sko.

# Case 7

Eksempel på patient

## Pige, 16 år

Patienten kommer til behandling med sin mor. Patienten har en nedgroet negl og granulationsvæv. Du vurderer, at patienten har klippet sine negle for langt ned i siderne. Patienten går i løstsiddende kondisko, som hun ikke snører ordentligt.

# Case 8

Eksempel på patient

## Kvinde, 24 år

Patienten er tidligere bøjlepatient på klinikken. Hun har fået lavet kileresektion for 5 måneder siden svt. mediale fals hall pes dexter. Efter operationen er hun fortsat generet og er igen blevet henvist til ortonyxi.